

" " 2021 г.

г.п. Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-432 по ул.Пограничная, СИП-2 3х95+1х95 (Е 2000001228)

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(покальная смета)

на г.п. Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-432 по ул.Пограничная, СИП-2 3х95+1х95

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 632.3-ЭС

Сметная стоимость 3999,895 тыс. руб.

строительных работ 2821,123 тыс. руб.

монтажных работ 428,784 тыс. руб.

прочих 83,339 тыс. руб.

Средства на оплату труда 400,473 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1484,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02.2021г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтаж ВЛ</b>										
1	ТЕР33-04-014-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	ПРИМ. Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,42; ЗПМ=12,63; МАТ=17,6	32	817,32 339,94	477,38 129,17	26154	10878	15276 4133	1,603	51,3
2	ТЕР33-04-041-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	30	141,73 119,23	22,5	4252	3577	675	0,61	18,3
3	ТЕР33-04-040-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,63	15	562,18 254,87	307,31 80,71	8433	3823	4610 1211	1,27	19,05
4	ТЕР33-04-040-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (уличное освещение) (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,63	15	562,18 254,87	307,31 80,71	8433	3823	4610 1211	1,27	19,05
5	ТЕР33-04-040-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (ф.20 100м) (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,63	4	562,18 254,87	307,31 80,71	2249	1019	1230 323	1,27	5,08
6	ТЕР33-04-040-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (ф. оп. №2а-6 121м) (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,63	4	562,18 254,87	307,31 80,71	2249	1019	1230 323	1,27	5,08
7	ТЕР10-06-035-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг 492м (100 м кабеля) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-06-035-01 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,63; МАТ=14,29	4,92 492 / 100	3243,3 2162,99	1080,31 343,59	15957	10642	5315 1690	10,2	50,18

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР33-04-042-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,63	31	610,91 175,94	434,97 116,7	18938	5454	13484 3618	0,81	25,11
9	<b>ТЕР33-04-042-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,63	6	1960,08 380,16	1579,92 448,37	11760	2281	9479 2690	1,75	10,5
10	<b>ТЕР33-04-042-03</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-03 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,63	1	2854,83 556,1	2298,73 654,74	2855	556	2299 655	2,56	2,56
11	<b>ТССЦпг-01-01-01-045</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	провода, лин.арм. // Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	0,679	26,3		18				
12	<b>ТССЦпг-03-02-01-021</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 21 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	0,679	39,46		27				
13	<b>ТССЦпг-01-01-02-045</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	0,679	19,59		13				
14	<b>ТССЦпг-01-01-01-003</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	опоры // Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	42,75 1,125*38	15,76		674				
15	<b>ТССЦпг-03-02-01-014</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 14 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	42,75 1,125*38	33,59		1436				
16	<b>ТССЦпг-01-01-02-003</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	42,75 1,125*38	15,76		674				
<b>Раздел 2. Подрезка крон деревьев</b>										
17	<b>ТЕР47-01-109-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-109-02 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,63	18	430,19 168,61	261,58 76,16	7743	3035	4708 1371	0,68	12,24
<b>Раздел 3. Расчистка от растительности</b>										
18	<b>ТЕР01-02-099-04</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-04 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЭП=12,63; ЭМ=2,68; ЗПМ=12,63	0,04 4 / 100	2321,28 2274,41	46,87	93	91	2	10,1	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕР01-02-101-05</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-05 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=2,68; ЗПМ=12,63	0,02 2 / 100	7925,63 7746,61	179,02	159	155	4	38,6	0,77
20	<b>ТЕР01-02-105-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-105-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,93; ЗПМ=12,63	0,04 4 / 100	3409,42	3409,42 1368,33	136		136 55		
21	<b>ТЕР01-02-107-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-107-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=8,75; ЗПМ=12,63	0,04 4 / 100	1931,48	1931,48 721,8	77		77 29		
22	<b>ТЕР01-02-108-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-108-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,93; ЗПМ=12,63	0,04 4 / 100	1268,24	1268,24 508,99	51		51 20		
23	<b>ТЕР01-02-119-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-119-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	5,4 540 / 100	631,12 631,12	3408	3408		3,09	16,69	

## Вывоз

24	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-05 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=2,68; ЗПМ=12,63	1,53 0,43+0,8+0,3	165,76	165,76	254		254		
25	<b>ТССЦпг-03-21-01-060</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-05 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=2,68; ЗПМ=12,63	1,53	109,42	109,42	167		167		

## Раздел 4. Переустройство ВЛ

26	<b>ТЕР33-04-017-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-017-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,63; МАТ=8,19	1,328 (1207+121) / 1000	98491,11 14856,42	25215,83 9053,56	130796	19729	33487 12023	65,24	86,64
27	<b>ТЕР33-04-017-03</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-017-03 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,63; МАТ=3,66	9	2024,45 363,24	744,45 267,76	18220	3269	6700 2410	1,53	13,77
28	<b>ТЕР33-04-011-03</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ (1 переход) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-011-03 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	3	4117,96 3618,21	599,75	12354	10555	1799	16	48

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕР33-04-011-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ (1 переход) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-011-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	6	1855,32 1585,44	269,88	11132	9513	1619	7,21	43,26
30	<b>ТССЦ-502-0851</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0851 (02.2021) МАТ=6	1,207 1207 / 1000	462817,5		558621				
31	<b>ТЕР33-04-003-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=5,54; ЗПМ=12,63; МАТ=4,23	17 16+1	1842,14 805,79	860,09 206,75	31316	13698	14622 3515	3,8	64,6
32	<b>ТССЦ-403-2118</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Стойка опоры: СВ 95-2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-2118 (02.2021) МАТ=7,46	17 16+1	5866,25		99726				
33	<b>ТЕР33-04-003-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=5,53; ЗПМ=12,63; МАТ=4,23	17 13+2+2	3863,6 1675,24	2012,09 493,08	65681	28479	34206 8382	7,9	134,3
34	<b>ТССЦ-403-2118</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Стойка опоры: СВ 95-2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-2118 (02.2021) МАТ=7,46	30 (13+2)*2	5866,25		175988				
35	<b>ТССЦ-403-1193</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 60,8 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-1193 (02.2021) МАТ=6,46	4 2*2	8225,71		32903				
36	<b>ТЕР33-04-003-03</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-03 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=5,52; ЗПМ=12,63; МАТ=4,23	4	5969,82 2568,06	3225,5 797,96	23879	10272	12902 3192	12,11	48,44
37	<b>ТССЦ-403-2118</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Стойка опоры: СВ 95-2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-2118 (02.2021) МАТ=7,46	12 4*3	5866,25		70395				
38	<b>ТССЦ-110-0474</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Плакаты металлические треугольные, размер 300х300х300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0474 (02.2021) МАТ=3,27	42	15,4		647				
39	<b>ТЕР33-04-016-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,6; ЗПМ=12,63	38 17+17+4	481,89 86,01	395,88 148,66	18312	3268	15044 5649	0,44	16,72
40	<b>ТЕР33-04-016-04</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-04 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,6; ЗПМ=12,63	25 17+8	443,1 80,2	362,9 136,28	11078	2005	9073 3407	0,41	10,25
41	<b>ТЕР33-04-016-05</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,63	17	140,71 48,88	91,83 43,32	2392	831	1561 736	0,25	4,25
42	<b>ТЕР33-04-016-06</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-06 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,63	21 17+4	163,5 58,6	104,9 49,51	3434	1231	2203 1040	0,3	6,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТЕР33-04-003-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=5,53; ЗПМ=12,63; МАТ=4,23	1	3863,6 1675,24	2012,09 493,08	3864	1675	2012 493	7,9	7,9
44	<b>ТЕР33-04-013-04</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-013-04 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	30	367,49 314,99	52,5	11025	9450	1575	1,45	43,5
45	<b>ТССЦ-502-0875</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0875 (02.2021) МАТ=4,98	0,4 400 / 1000	44455,81		17782				
46	<b>ТССЦ-502-0878</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0878 (02.2021) МАТ=4,85	0,28 280 / 1000	85828,41		24032				
47	<b>ТЕР33-04-008-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (1 км неизолированного провода при 20 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-008-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,07; ЗПМ=12,63; МАТ=24,38	1,25	11538,61 3929,45	3298,3 1117,5	14423	4912	4123 1397	17,87	22,34
48	<b>ТЕР33-04-008-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (1 км неизолированного провода при 20 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-008-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,07; ЗПМ=12,63; МАТ=24,38	0,1	11538,61 3929,45	3298,3 1117,5	1154	393	330 112	17,87	1,79
49	<b>ТЕРм10-06-035-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-035-01 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,63; МАТ=14,29	9,84 (2*492) / 100	17946,69 3604,98	1800,52 572,64	176595	35473	17717 5635	17	167,28
50	<b>ТЕР33-04-014-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,42; ЗПМ=12,63; МАТ=17,6	32	1174,81 485,62	681,97 184,52	37594	15540	21823 5905	2,29	73,28
Устройство заземлений										
51	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	0,595 (0,7*0,5*170) / 100	28766,85 28766,85		17116	17116		154	91,63
52	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2021) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	0,595 (0,7*0,5*170) / 100	15894,48 15894,48		9457	9457		88,5	52,66
53	<b>ТЕРм08-02-471-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,32; ЗПМ=12,63; МАТ=3,61	6,8 68 / 10	3140,41 2409,55	479,68 58,86	21355	16385	3262 400	10,7	72,76
54	<b>ТССЦ-101-2542</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 (02.2021) МАТ=10,71	0,7691 204*0,00377	51549,37		39647				
55	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,63; МАТ=3,34	1,7 170 / 100	4780,56 3738,23	627,67 68,2	8127	6355	1067 116	16,6	28,22
56	<b>ТССЦ-101-2548</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2548 (02.2021) МАТ=11,83	0,2142 170*0,00128	60867,83		13038				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	<b>ТЕРм08-02-472-09</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-09 (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=7,41; ЗГМ=12,63; МАТ=5,99	3,06 308 / 100	5986,33 4796,62	584,72 58,86	18318	14878	1789 180	21,3	65,18
58	<b>ТССЦ-204-0110</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Горячекатанная арматурная сталь, диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0110 (02.2021) МАТ=6,26	0,1885 306*0,616/1000	63329,67		11938				
МТР для монтажа										
59	<b>ТССЦ-110-0244</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Крюк бандажный, марки SOT 29 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0244 (02.2021) МАТ=7,2	48	675,5		32424				
60	<b>ТССЦ-110-0244</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Крюк бандажный, марки SOT 76.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0244 (02.2021) МАТ=7,2	14	675,5		9457				
61	<b>ТССЦ-111-3165</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-3165 (02.2021) МАТ=3,71	56	4164,59		233217				
62	<b>ТССЦ-111-3170</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Скрепка СОТ 36 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-3170 (02.2021) МАТ=5,3	0,88 88 / 100	2745,4		2416				
63	<b>ТССЦ-111-0152</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим анкерный (СИП): SO 69.95 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0152 (02.2021) МАТ=3,74	0,26 26 / 100	33032,2		8588				
64	<b>ТССЦ-111-0149</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0149 (02.2021) МАТ=3,74	0,26 26 / 100	58050,19		15093				
65	<b>ТССЦ-111-0151</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим анкерный (СИП): SO 252.01 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0151 (02.2021) МАТ=3,74	0,26 26 / 100	63796,06		16587				
66	<b>ТССЦ-111-0139</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим ответвительный SLIW54 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0139 (02.2021) МАТ=3	1,4 140 / 100	13335,63		18670				
67	<b>ТССЦ-111-0133</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): SLIP22.12 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0133 (02.2021) МАТ=3,97	0,24 24 / 100	16152,46		3877				
68	<b>ТССЦ-111-0130</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим плашечный SL 37.1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0130 (02.2021) МАТ=4,57	0,24 24 / 100	554711,17		133131				
69	<b>ТССЦ-509-0814</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Кожухи защитные SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0814 (02.2021) МАТ=18,33	104	2630,9		273614				
70	<b>ТССЦ-111-0153</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим анкерный (СИП): SO 157.1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0153 (02.2021) МАТ=3,74	0,2 20 / 100	20754,16		4151				
71	<b>ТССЦ-111-0154</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим анкерный (СИП): SO 158.1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0154 (02.2021) МАТ=3,74	0,2 20 / 100	22002,42		4400				
72	<b>ТССЦ-509-6580</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6580 (02.2021) МАТ=10,24	0,44 44 / 100	559		246				
73	<b>ТССЦ-111-3253</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Колпачок изолирующий (СИП) РК99.025 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-3253 (02.2021) МАТ=7,49	0,44 44 / 100	7713,28		3394				
74	<b>ТССЦ-111-0183</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Фиксатор дистанционный SO70 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0183 (02.2021) МАТ=4,4	0,08 8 / 100	6815,6		545				
75	<b>ТССЦ-509-0260</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Крепление подкоса У4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0260 (02.2021) МАТ=8,36	22	811,51		17853				
- ввод в жилой дом										
76	<b>ТССЦ-111-0183</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Фиксатор дистанционный SO70 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0183 (02.2021) МАТ=4,4	0,08 8 / 100	6815,6		4635				
77	<b>ТССЦ-509-1405</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим анкерный марки SO 157.1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1405 (02.2021) МАТ=2,57	0,34 34 / 100	19100,24		6494				
78	<b>ТССЦ-110-0244</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Крюк бандажный, марки SOT 76.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0244 (02.2021) МАТ=7,2	68	675,5		45934				
79	<b>ТССЦ-111-0139</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим ответвительный SLIW54 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0139 (02.2021) МАТ=3	1,32 132 / 100	13335,63		17603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	<b>ТССЦ-111-0154</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Зажим анкерный (СИП): SO 158.1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0154 (02.2021) МАТ=3,74	0,42 42 / 100	22002,42		9241				
МТР для производства работ										
81	<b>ЭТМ (8-800-775-17-71)</b>	Комплект переносного заземления SE 41 (компл) МАТ=53104/1,2	2	44253,33 53104/1,2		88507				
82	<b>ЭТМ (8-800-775-17-71)</b>	Разъем для подключения переносного заземления SE 40 (шт) МАТ=1983/1,2	8	1652,5 1983/1,2		13220				
<b>Раздел 5. Пусконаладочные работы</b>										
83	<b>ТЕРп01-11-014-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	замер напряжения // Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	4	3973,4 3973,4		15894	15894		12,96	51,84
84	<b>ТЕРп01-11-014-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	замер токовых нагрузок // Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	4	3973,4 3973,4		15894	15894		12,96	51,84
85	<b>ТЕРп01-11-010-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-041-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (02.2021) ОЗП=12,63; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,63	34	374,1 374,1		12719	12719		1,22	41,48
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						2816353	328552	250521 71921		1484,54
Накладные расходы						330708				
Сметная прибыль						186185				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						2821123				955,76
Итого Монтажные работы						428764				383,62
Итого Прочие затраты						83339				145,16
Итого						3333246				1484,54
В том числе:										
Материалы						2237280				
Машины и механизмы						250521				
ФОТ						400473				
Накладные расходы						330708				
Сметная прибыль						186185				
НДС 20% от 3333246						666649,2				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>3998895,2</b>				<b>1484,54</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Атарская Л.Я.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Кириллова Н.А.  
(должность, подпись, расшифровка)